LEDテクノのオリジナルLED基板<Tecoライトシリーズ>



高輝度LEDモジュール

Tecoライト5mm基板

Tecoライト5mm基板は長さ832mmで2735チップを60球搭載したハード基板LEDモジュールです。

1ブロック41.6mm (LEDは3球)で20ブロック連結されています。

用途に応じて1ブロック(41.6mm)ずつカットする事が出来ます。

Tecoライトシリーズの中で一番輝度と発熱を抑えたLEDモジュールです。


行灯BOX照明演やディスプレイの照明演出に適しています。狭い空間で放熱が難しい場所でも使用出来ます。 1.5mm厚のハード基板を使用している為、放熱性に優れています。 曲面部分に取付ける事は出来ません。 基板カットの際は必ず電源を切って、ニッパーでカットしてください。

基板サイズ:832mm×5.5mm幅 ブロック数:41.6mm×20ブロック


搭載LED: 2735チップ 色温度: 7500K~8500K

電圧:12V専用









- ●下記のデータは500×500×500の暗室BOXで計測致しました。
- ●計測LEDは416mm10ブロック(30球)です。

※LEDには色と明るさに多少のバラツキがございます。ご了承ください。

入力電圧	電流値	消費電力	基板寸法
DC12V	0.25A	3.00W	416mm

搭載LED	色温度	防水性	ルクス (lux)
2735 (1チップ)	8000K	非防水IP25	271lux

